



LevelOne

HomePlug Pro

PLI-3110

V1.0

Quick Installation Guide

English	Português
Deutsch	Svenska
Français	Slovenščina
Español	繁體中文
Nederlands	简体中文
Dansk	한국어
Italiano	Русский
Ελληνικά	

Table of Contents

<u>English</u>	3
<u>Deutsch</u>	6
<u>Français</u>	9
<u>Español</u>	13
<u>Nederlands</u>	16
<u>Dansk</u>	19
<u>Italiano</u>	22
<u>Ελληνικά</u>	25
<u>Português</u>	28
<u>Svenska</u>	31
<u>Slovenščina</u>	33
<u>繁體中文</u>	36
<u>简体中文</u>	38
<u>한국어</u>	40
<u>Русский</u>	42

This guide covers only the most common situations. All detail information is described in the user manual.

English

1. Connect the **HomePlug Pro PoE** Ethernet Port to a 802.3af enabled PoE Powered Device.



2. Plug the **HomePlug Pro PoE** into a power outlet.




3. Make sure that another **HomePlug** 200M device is connected to your network at the router or directly to a computer



Wait a few seconds for start up to be completed, and then check the LEDs.

- The **Power** LED should be ON
- The **HomePlug** LED will be ON
- The **PoE** LED should be ON



Hardware Installation is now completed, enjoy **HomePlug** Powerline connectivity.

Installation in homes with **NO EXISTING HomePlug Network**:

1. Make sure that another HomePlug 200M device is connected to your network at the router or directly to a computer.
2. Connect the **HomePlug Pro PoE** Ethernet Port to a 802.3af enabled PoE Powered Device.

3. Wait a few seconds for start-up to be completed, and then check the LEDs.
 - The **Power** LED should be ON
 - The **HomePlug** LED will be ON
 - The **PoE** LED should be ON
4. Hardware Installation is now completed, enjoy HomePlug Powerline connectivity.

Deutsch

1. Den Ethernet Port des **HomePlug Pro PoE** an einem 802.3af PoE Powered Device anschließen.



2. **HomePlug Pro PoE** an einer Netzsteckdose anstecken.




3. Sicherstellen, dass ein weiteres **HomePlug 200M** Gerät am Router mit Ihrem Netzwerk verbunden ist oder direkt an einem Computer angeschlossen ist.



Das Hochfahren dauert einige Sekunden. Danach die LEDs kontrollieren.

- Die **Power** LED muss leuchten

- Die **HomePlug** LED muss leuchten
- Die **PoE** LED muss leuchten



Damit ist die Hardware installiert und Sie können Ihre **HomePlug** Powerline-Konnectivität nutzen.

Installation wenn kein HomePlug-Netzwerk vorhanden ist:

1. Sicherstellen, dass ein weiteres HomePlug 200M Gerät am Router mit Ihrem Netzwerk verbunden ist oder direkt an einem Computer angeschlossen ist.
2. Den Ethernet Port des **HomePlug Pro PoE** an einem 802.3af PoE Powered Device anschließen.
3. Das Hochfahren dauert einige Sekunden. Danach die LEDs kontrollieren.
 - Die **Power** LED muss leuchten

- Die **HomePlug** LED muss leuchten
 - Die **PoE** LED muss leuchten
4. Damit ist die Hardware installiert und Sie können Ihre **HomePlug** Powerline-Konnektivität nutzen.

Français

1. Connectez le port Ethernet du **HomePlug Pro PoE** à votre appareil PoE 802.3af actif.



2. Branchez le **HomePlug Pro PoE** sur une prise de courant.




3. Assurez-vous qu'un autre appareil **HomePlug 200M** est connecté à votre réseau via le routeur ou directement sur un ordinateur.



Patientez pendant quelques secondes pendant le démarrage, puis vérifiez les voyants DEL.

- Le voyant DEL **Power (Alimentation)** devrait être ALLUMÉ
- Le voyant DEL **HomePlug** devrait être ALLUMÉ

- Le voyant DEL **PoE** devrait être ALLUMÉ



L'installation du matériel est maintenant terminé, amusez-vous bien avec la connectivité Powerline **HomePlug**.

Installation dans les maisons **SANS** réseau HomePlug EXISTANT :

1. Assurez-vous qu'un autre appareil HomePlug 200M est connecté à votre réseau via le routeur ou directement sur un ordinateur.
2. Connectez le port Ethernet du **HomePlug Pro PoE** à votre appareil PoE 802.3af actif.
3. Patientez pendant quelques secondes pendant le démarrage, puis vérifiez les voyants DEL.
 - Le voyant DEL **Power (Alimentation)** devrait être ALLUMÉ
 - Le voyant DEL **HomePlug (HomePlug)** devrait être ALLUMÉ
 - Le voyant DEL **PoE (PoE)** devrait être ALLUMÉ

4. L'installation du matériel est maintenant terminé, amusez-vous bien avec la connectivité Powerline HomePlug.

Español

1. Conecte el puerto Ethernet **PoE** de **HomePlug Pro** a un dispositivo compatible con la norma 802.3af de alimentación PoE.



2. Enchufe el sistema **PoE HomePlug Pro** a una toma de suministro eléctrico.




3. Asegúrese de que existe otro dispositivo **HomePlug** 200M conectado a su red por medio del router o directamente a un equipo.



Espere unos segundos para que finalice la secuencia de inicio y compruebe el estado de los indicadores LED.

- El indicador LED **Power** debe estar ENCENDIDO
- El indicador LED **HomePlug** debe estar ENCENDIDO

- El indicador LED **PoE** debe estar ENCENDIDO



Ha finalizado la instalación del hardware. Disfrute de la conectividad Powerline que ofrece **HomePlug**.

Instalación en hogares en los que **NO EXISTA** una red **HomePlug**:

1. Asegúrese de que existe otro dispositivo HomePlug 200M conectado a su red por medio del router o directamente a un equipo.
2. Conecte el puerto Ethernet **PoE** de **HomePlug Pro** a un dispositivo compatible con la norma 802.3af de alimentación PoE.
3. Espere unos segundos para que finalice la secuencia de inicio y compruebe el estado de los indicadores LED.
 - El indicador LED **Power** debe estar ENCENDIDO
 - El indicador LED **HomePlug** debe estar ENCENDIDO

- El indicador LED **PoE** debe estar ENCENDIDO
4. Ha finalizado la instalación del hardware. Disfrute de la conectividad Powerline que ofrece HomePlug.

Nederlands

1. Sluit de **HomePlug Pro PoE**-ethernetpoort aan op een door PoE aangedreven apparaat met 802.3af-ondersteuning.



2. Stop de stekker van de **HomePlug Pro PeE** in een stopcontact.




3. Controleer of uw **HomePlug 200M**-apparaat met uw netwerk is verbonden via de router of rechtstreeks op de computer is aangesloten.



Wacht enkele seconden tot het opstarten is voltooid en controleer vervolgens de LED's.

- De **Power (voedings)**-LED moet AAN zijn
- De LED **HomePlug** moet AAN zijn
- De **PoE**-LED moet AAN zijn



De hardware-installatie is voltooid. U kunt nu genieten van de connectiviteit van de **HomePlug** voedingslijn.

Installatie in huizen ZONDER BESTAAND HomePlug-netwerk:

1. Controleer of uw HomePlug 200M-apparaat met uw netwerk is verbonden via de router of rechtstreeks op de computer is aangesloten.
2. Sluit de **HomePlug Pro PoE**-ethernetpoort aan op een door PoE aangedreven apparaat met 802.3af-ondersteuning.
3. Wacht enkele seconden tot het opstarten is voltooid en controleer vervolgens de LED's.
 - De **Power (voedings)**-LED moet AAN zijn

- De LED **HomePlug** moet AAN zijn.
 - De **PoE**-LED moet AAN zijn
4. De hardware-installatie is voltooid. U kunt nu genieten van de connectiviteit van de HomePlug-voedingslijn.

Dansk

1. Forbind **HomePlug Pro PoE** ethernet-porten til en 802.3af aktiveret PoE drevet enhed.



2. Forbind **HomePlug Pro PoE** til en stikkontakt.




3. Kontroller, at en anden **HomePlug 200M** enhed er forbundet til netværket via ruteren eller direkte til en computer



Vent nogle sekunder, indtil start-op er fuldført, og tjek derefter LED'erne,

• **Power (Strøm) LED TÆNDER**

- **HomePlug LED TÆNDER**
- **PoE LED TÆNDER**



Hardware-installationen er nu fuldført. Du kan nu benytte **HomePlug** Powerline forbindelsens muligheder.

Installation i hjem UDEN EKSISTERENDE HomePlug netværk:

1. Kontroller, at en anden HomePlug 200M enhed er forbundet til netværket via ruteren eller direkte til en computer
2. Forbind **HomePlug Pro PoE** ethernet-porten til en 802.3af aktiveret PoE drevet enhed.
3. Vent nogle sekunder, indtil start-op er fuldført, og tjek derefter LED'erne,
 - **Power (Strøm) LED TÆNDER**

- **HomePlug** LED TÆNDER

- **PoE** LED TÆNDER

4. Hardware-installationen er nu fuldført. Du kan nu benytte **HomePlug** Powerline forbindelsens muligheder.

Italiano

1. Collegare la porta Ethernet di **HomePlug Pro PoE** ad un dispositivo 802.3af abilitato PoE.



2. Collegare **HomePlug Pro PoE** ad una presa di corrente.




3. Assicurarsi che un altro **HomePlug 200M** sia collegato alla rete tramite router oppure direttamente al computer.



Attendere alcuni secondi perché l'avvio sia completato, poi controllare i LED.

- Il LED **Power** deve essere ACCESO.
- Il LED **HomePlug** sarà ACCESO.
- Il LED **PoE** deve essere ACCESO.



L'installazione dell'hardware è completata e si possono sfruttare le prestazioni di connettività di **HomePlug Powerline**.

Installazione in abitazioni SENZA rete HomePlug ESISTENTE:

1. Assicurarsi che un altro HomePlug 200M sia collegato alla rete tramite router oppure direttamente al computer.
2. Collegare la porta Ethernet di **HomePlug Pro PoE** ad un dispositivo 802.3af abilitato PoE.
3. Attendere alcuni secondi perché l'avvio sia completato, poi controllare i LED.
 - Il LED **Power** deve essere ACCESO.
 - Il LED **HomePlug** sarà ACCESO.
 - Il LED **PoE** deve essere ACCESO.

4. L'installazione dell'hardware è completata e si possono sfruttare le prestazioni di connettività di HomePlug Powerline.

Ελληνικά

1. Συνδέστε τη Θύρα Ethernet **HomePlug Pro PoE** σε μία 802.3af συσκευή με ενεργοποιημένο το PoE.



2. Συνδέστε το **HomePlug Pro PoE** σε μία ηλεκτρική πρίζα.




3. Βεβαιωθείτε ότι μία άλλη συσκευή **HomePlug 200M** είναι συνδεδεμένη μέσω του δικτύου σας, στον Router ή απευθείας με έναν Υπολογιστή



Περιμένετε λίγα δευτερόλεπτα μέχρι να ολοκληρωθεί η εκκίνηση και κατόπιν ελέγξτε τα LED.

- Το LED **Power (Τροφοδοσίας)** θα πρέπει να είναι ON
- Το LED **HomePlug** θα είναι ON

- Το LED **PoE** θα πρέπει να είναι ON



Η Εγκατάσταση ολοκληρώθηκε τώρα, απολαύστε τη σύνδεση Powerline **HomePlug**.

Η εγκατάσταση σε χώρους ΧΩΡΙΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟ Δίκτυο HomePlug:

1. Βεβαιωθείτε ότι μία άλλη συσκευή HomePlug 200M είναι συνδεδεμένη μέσω του δικτύου σας στον ή απευθείας με έναν Υπολογιστή.
2. Συνδέστε τη Θύρα Ethernet **HomePlug Pro PoE** σε μία 802.3af συσκευή με ενεργοποιημένο το PoE.
3. Περιμένετε λίγα δευτερόλεπτα μέχρι να ολοκληρωθεί η εκκίνηση και κατόπιν ελέγξτε τα LED.
 - Το LED **Power (Τροφοδοσίας)** θα πρέπει να είναι ON
 - Το LED **HomePlug** θα είναι ON

- Το LED **PoE** θα πρέπει να είναι ON
4. Η Εγκατάσταση ολοκληρώθηκε τώρα, απολαύστε τη σύνδεση Powerline HomePlug.

Português

1. Conecte a Porta Ethernet **HomePlug Pro PoE** a um Dispositivo alimentado com PoE 802.3af.



2. Conecte o **HomePlug Pro PoE** na tomada de parede.




3. Verifique se outro dispositivo **HomePlug 200M** está conectado na sua rede no roteador ou diretamente em um computador



Aguarde alguns segundos para concluir a inicialização e depois verifique os LEDs.

- O LED **Power (Alimentação)** deve ficar LIGADO
- O LED **HomePlug** ficará LIGADO
- O LED **PoE** deve ficar LIGADO



A instalação do hardware foi concluída. Utilize agora a conectividade da linha de alimentação **HomePlug**.

Instalação em residências com a rede HomePlug **NÃO** EXISTENTE:

1. Verifique se outro dispositivo HomePlug 200M está conectado na sua rede no roteador diretamente ou diretamente em um computador.
2. Conecte a Porta Ethernet **HomePlug Pro PoE** em um dispositivo alimentado com PoE 802.3af.
3. Aguarde alguns segundos para concluir a inicialização e depois verifique os LEDs.
 - O LED **Power (Alimentação)** deve ficar LIGADO
 - O LED **HomePlug** ficará LIGADO
 - O LED **PoE** deve ficar LIGADO
4. A instalação do hardware foi concluída. Aprecie agora a conectividade da fonte de alimentação HomePlug.

Svenska

1. Anslut **HomePlug Pro PoE** Ethernetporten till en 802.3af aktiverad PoE strömförsörjd enhet.



2. Koppla in **HomePlug Pro PoE** i ett strömuttag.




3. Se till att annan **HomePlug** 200M enhet är ansluten till ditt nätverk vid routern eller direkt till en dator.



Vänta några sekunder för att starten ska fullföljas och kontrollera LED lamporna.

- **Power** LED bör vara PÅ
- **HomePlug** LED kommer att vara PÅ
- **PoE** LED bör vara PÅ



Hårdvaruinstallationen är nu klar, njut av **HomePlug** strömuttagsanslutning.

Installation i hem utan BEFINTLIGT HomePlug nätverk:

1. Se till att annan HomePlug 200M enhet är ansluten till ditt nätverk vid routern eller direkt till en dator.
2. Anslut **HomePlug Pro PoE** Ethernetporten till en 802.3af aktiverad PoE strömförsörjd enhet.
3. Vänta några sekunder för att starten ska fullföljas och kontrollera LED lamporna.
 - **Power** LED bör vara PÅ
 - **HomePlug** LED kommer att vara PÅ
 - **PoE** LED bör vara PÅ
4. Hårdvaruinstallationen är nu klar, njut av HomePlug strömuttagsanslutning.

Slovenščina

1. Povežite **HomePlug Pro PoE** mrežni priključek v 802.3af podprto in priključeno PoE napravo.



2. Povežite **HomePlug Pro PoE** v električno vtičnico.




3. Prepričajte se, da je druga **HomePlug** 200M naprava povezana v omrežje, usmerjevalnik pa neposredno v računalnik



Počakajte nekaj sekund, za se zagon opreme dokonča, nato preverite stanje LED lučk.

- LED **Power (Napajanja)** mora SVETITI.
- LED **HomePlug** bo SVETIL.
- LED **PoE** mora SVETITI.



Namestitev strojne opreme je dokončana, uživajte v povezavi **HomePlug**.

Namestitev **BREZ OBSTOJEČEGA HomePlug omrežja**:

1. Prepričajte se, da je druga HomePlug 200M naprava povezana v omrežje, usmerjevalnik pa neposredno v računalnik
2. Povežite **HomePlug Pro PoE** mrežni priključek v 802.3af podprto in priključeno PoE napravo.
3. Počakajte nekaj sekund, za se zagon opreme dokonča, nato preverite stanje LED lučk.
 - LED **Power (Napajanja)** mora SVETITI.
 - LED **HomePlug** bo SVETIL.
 - LED **PoE** mora SVETITI.
4. Namestitev strojne opreme je dokončana, uživajte v povezavi HomePlug.

繁體中文

1. 將 **HomePlug Pro PoE E** 乙太網路連接埠接上 802.3af PoE 供電裝置。



2. 將 **HomePlug Pro PoE** 插入電源插座。




3. 請確定另一台 **HomePlug 200M** 裝置已接上路由器網路或直接接上電腦。



請稍待數秒等候啓動完成，然後查看LED指示燈。

- **Power** LED 指示燈應已亮起。
- **HomePlug** LED指示燈應已亮起。
- **PoE** LED 指示燈應已亮起。



硬體已安裝完成，現在您可以好好運用 **HomePlug Powerline** 所帶來的豐富連接功能。

於無HomePlug網路的家中安裝：

1. 請確定另一台**HomePlug 200M** 裝置已接上路由器網路或直接接上電腦。
2. 將**HomePlug Pro PoE** 乙太網路連接埠接上802.3af PoE 供電裝置。
3. 請稍候數秒等待啓動完成，然後查看LED指示燈。
 - **Power** LED 指示燈應已亮起。
 - **HomePlug** LED指示燈應已亮起。
 - **PoE** LED 指示燈應已亮起。
4. 硬體已安裝完成，現在您可以好好運用**HomePlug Powerline** 所帶來的豐富連接功能。

简体中文

1. 将 **HomePlug Pro PoE E** 以太网连接端口接上 802.3af PoE 供电装置。



2. 将 **HomePlug Pro PoE** 插入电源插座。




3. 请确定另一台 **HomePlug 200M** 装置已接上路由器网络或直接接上计算机。



请稍待数秒等候启动完成，然后查看LED指示灯。

- **Power** LED 指示灯应已亮起。
- **HomePlug** LED指示灯应已亮起。
- **PoE** LED 指示灯应已亮起。



硬件已安装完成，现在您可以好好运用 **HomePlug Powerline** 所带来的丰富连接功能。

于无HomePlug网络的家中安装：

1. 请确定另一台**HomePlug 200M** 装置已接上路由器网络或直接接上计算机。
2. 将**HomePlug Pro PoE** 以太网络连接端口接上802.3af PoE 供电装置。
3. 请稍候数秒等待启动完成，然后查看LED指示灯。
 - **Power** LED 指示灯应已亮起。
 - **HomePlug** LED指示灯应已亮起。
 - **PoE** LED 指示灯应已亮起。
4. 硬件已安装完成，现在您可以好好运用**HomePlug Powerline** 所带来的丰富连接功能。

한국어

1. **HomePlug Pro PoE** 이더넷 포트를 802.3af 규격의 사용 가능한 PoE 전원을 받는 장치에 연결합니다.



2. **HomePlug Pro PoE**를 전원 콘센트에 꽂습니다.




3. 또 다른 **HomePlug 200M** 장치가 공유기와 연결되었거나 컴퓨터에 직접 연결되었는지 확인합니다.



시작될 때까지 몇 초 기다린 다음 LED를 확인합니다.

- **Power (전원)** LED가 켜져 있어야 합니다.
- **HomePlug** LED가 켜집니다.
- **PoE** LED가 켜져 있어야 합니다.



이제 하드웨어 설치가 완료되었습니다. **HomePlug** 전력선 네트워크 연결을 마음껏 사용하시기 바랍니다.

기존의 HomePlug 네트워크가 없는 가정에서의 설치:

1. 또 다른 HomePlug 200M 장치가 공유기에 연결되었거나 컴퓨터에 직접 연결되었는지 확인합니다.
2. **HomePlug Pro PoE** 이더넷 포트를 802.3af 규격의 사용 가능한 PoE 전원을 받는 장치에 연결합니다.
3. 시작될 때까지 몇 초 기다린 다음 LED를 확인합니다.
 - **Power (전원)** LED가 켜져 있어야 합니다.
 - **HomePlug** LED가 켜집니다.
 - **PoE** LED가 켜져 있어야 합니다.

4. 이제 하드웨어 설치가 완료되었습니다. **HomePlug** 전력선 네트워크 연결을 마음껏 사용하기 바랍니다.

Русский

1. Подключите порт Ethernet устройства **HomePlug Pro PoE** к устройству с PoE-питанием,поддерживающему стандарт 802.3af.



2. Подключите устройство **HomePlug Pro PoE** к электрической розетке.




3. Убедитесь, что другое устройство **HomePlug 200M** подключено к вашей сети через маршрутизатор или непосредственно к компьютеру.



Подождите несколько секунд, пока устройство запустится, а затем проверьте состояние светодиодных индикаторов.

- Светодиодный индикатор «**Power**» (Питание) должен светиться
- Светодиодный индикатор «**HomePlug**» будет светиться
- Светодиодный индикатор «**PoE**» должен светиться



На этом этапе установка оборудования выполнена, и можно использовать все преимущества **HomePlug**-подключения посредством электрической сети.

Установка в домашних условиях ПРИ ОТСУТСТВИИ сети HomePlug

1. Убедитесь, что другое устройство HomePlug 200M подключено к вашей сети через маршрутизатор или непосредственно к компьютеру.
2. Подключите порт Ethernet устройства **HomePlug Pro PoE** к устройству с PoE-питанием, поддерживающему стандарт 802.3af.

3. Подождите несколько секунд, пока устройство запустится, а затем проверьте состояние светодиодных индикаторов.
 - Светодиодный индикатор «**Power**» (Питание) должен светиться
 - Светодиодный индикатор «**HomePlug**» будет светиться
 - Светодиодный индикатор «**PoE**» должен светиться
4. На этом этапе установка оборудования выполнена, и можно использовать все преимущества HomePlug-подключения посредством электрической сети.